

(平成28年10月11日)

平成28年第2回常総衛生組合議会  
(定例会)

会 議 録

平成28年第2回常総衛生組合議会（定例会）

議 事 日 程

平成28年10月11日（火）午前10時00分開議

日程第1 会議録署名議員の指名について

日程第2 会期の決定について

日程第3 管理者報告

日程第4 認定第1号、平成27年度常総衛生組合歳入歳出決算認定  
について

日程第5 議案第3号、平成28年度常総衛生組合一般会計補正予算  
（第1号）について

本日の出席議員

1番	石川 寛司君	2番	桜井 広美君	3番	佐藤 剛史君
4番	欠 席	5番	伊藤 正実君	6番	坂巻 文夫君
7番	寺田 文彦君	8番	堀越 道男君		

本日の欠席議員

4番 坂 洋 君

説明のための出席者

管 理 者 片庭 正雄君

副管理者 塩畑 実 君 会田 真一君 前澤 達也君  
(代 理) (代 理)

監査委員 海老原 茂君

事務職員 事務局長 染谷 功君 庶務係長 臺 匡史君

議 長（桜井広美君）

大変お待たせいたしました。定例会に入る前に、ご報告事項がございます。

任期満了に伴う常総市の市長選挙が7月に行われ、見事、初当選されました神達市長さんが、8月3日より組合副管理者として就任しております。おめでとうございます。神達市長さんは、体調不良のため、欠席でございます。

次に、つくばみらい市の坂議員さんより、欠席の連絡がございました。

以上で報告事項を終わります。

これより本会議に入ります。

只今の出席議員数7名です。定数に達しておりますので、平成28年第2回常総衛生組合議会定例会を開会いたします。地方自治法第121条の規定による議案等説明のための出席者は、お手元にご配布のとおりでありますので、ご報告申し上げます。

それでは、議事日程第1より議事を進めます。日程第1に入ります。会議録署名議員の指名について、会議録署名議員は、会議規則第36条の規定により議長において、指名いたします。

1 番 石川 寛司 議員さんと

3 番 佐藤 剛史 議員さんの

2名をご指名いたします。

議 長（桜井広美君）

日程第2に入ります。会期の決定についてを議題といたします。会期を本日1日といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

議 長 (桜井広美君)

ご異議なしと認めます。よって会期は、本日 1 日と決定されました。

議 長 (桜井広美君)

日程第 3 に入ります。管理者報告について、片庭管理者の報告を求めます。

管理者 (片庭正雄君)

みなさん、おはようございます。大変お忙しい中、平成 28 年第 2 回常総衛生組合議会定例会にご出席くださいます、大変ありがとうございます。先程も欠席の報告がございましたが、季節の変わり目でございますので、体調の変化もあると思いますので、ご注意頂けたらと思います。

先ほど議長さんからご紹介のとおり、7 月に行われました常総市の市長選挙において、神達さんが市長となりました。本日は欠席ではございますが、お祝い申し上げます。

組合運営につきましては、皆様のご理解とご協力をいただき、構成団体のし尿及び浄化槽汚泥を、トラブルも無く、順調に処理をしているところでございます。感謝いたしております。今後も、し尿処理施設の適正な運営管理と、万全な収集体制を確保し、環境衛生の向上を図ってまいります。

組合の処理状況でございますが、平成 27 年度の年間処理量は、35,457kℓでございます。月平均 2,955 kℓを処理しております。

内訳といたしましては、し尿が 15%、浄化槽汚泥が 85% となっております。下水道の普及により、10 年間で 7% 減少

しておりますが、今後は農業集落排水や合併浄化槽の汚泥の増加により、急激な減少は無いと考えられます。

29年が経過している50kℓ施設は、搬入量の減少、老朽化に伴う処理能力の低下により、運転を休止しております。現在、100kℓ施設1系列で運転しておりますが、特に問題もなく処理しておりますので、引き続き1系列で運転を行ってまいりたいと思います。

100kℓ施設につきましては、定期的に修繕を行い、設備や機器にも大きなトラブルもなく順調に処理をしておりますが、すでに18年が経過し、経年劣化による機器の交換時期が来ており、今年度は、オゾン原水槽・オゾン反応槽・ろ過原水槽の防食工事を行っているところでございます。今後も、住民の皆様には迷惑のかからぬよう、順次予定を組みながら設備の改修工事を行い、施設の延命化を図ってまいりたいと思います。

また、汚泥の処理につきましては、東京電力福島原子力発電所の事故後、汚泥に放射性セシウムが含まれているため、汚泥を焼却し、灰として北茨城市にある最終処分場に搬出しているところです。灰の放射性セシウムは、現在は280ベクレルで、当初より8分の1以下に減少しております。

さて、議会の内容でございますが、平成27年度歳入歳出決算認定について、この件につきましては、7月19日、組合監査委員による慎重なる審査をしていただいたところでございます。

平成28年度補正予算につきましては、平成27年度決算に

基づいた繰越金の補正でございます。

詳細につきましては、事務局より説明いたさせますので、なにとぞ、ご審議、ご決議賜りますようよろしくお願い申し上げます。管理者報告といたします。

議長（桜井広美君）

日程第4に入ります。認定第1号、平成27年度常総衛生組合歳入歳出決算認定についてを議題といたします。

提案者の説明を求めます。

局長（染谷 功君）

認定第1号、平成27年度常総衛生組合歳入歳出決算認定について、朗読説明

議長（桜井広美君）

認定第1号につきましては、監査委員から監査の結果についての報告を求めます。海老原監査委員さんどうぞ。

監査委員（海老原 茂君）

報告させていただきます。意見書、平成27年度常総衛生組合歳入歳出決算上記決算別冊のとおり、地方自治法第233条第2項の規定により管理者から提出があったので、審査したところ、収支とも正確で規定に適合し、その計算は帳簿及び証憑書類に合致し正当であると認めます。平成28年7月19日、監査委員海老原茂、同じく坂巻文夫、意見書を付して監査の報告といたします。

議長（桜井広美君）

認定第1号について、質疑に入ります。質疑のある方の発言を許します。質疑ございませんか。

8 番（堀越道男君）

監査委員さんの報告もございましたので、決算書の中身についての質問はございませんが、先ほどの管理者報告の内容についてお聞きしたいと思います。

管理者報告にもございましたように、投入手数料の問題で、し尿が15%、浄化槽汚泥が85%となっているようですが、下水道が発展し、各市でも下水道の設備が完備されてまいりますと、組合の役割が無くなってしまわないかと長い間考えていたのですが、合併浄化槽や農業集落排水の汚泥なども全て取り扱っていると考えてよろしいのでしょうか。

また、汚泥10ℓ当たり3円60銭の手数料ということですが、汚泥の問題と比率の問題では中身が違うように思いますがいかがでしょうか。

それと、オゾン処理についてですが、どの時点で行うのでしょうか。通常下水処理で行うことは理解できません。なぜかと申しますと、上水などでは、汚れた水をきれいにするのがオゾン処理で、第3次処理とも言われていますが、下水にオゾン処理をするのはどのような方向性で行うのでしょうか。中身についてお伺いします。

議長（桜井広美君）

片庭管理者

管理者（片庭正雄君）

堀越議員さんありがとうございます。処理の割合は先ほど申し上げたとおり、し尿が15%、浄化槽汚泥が85%と報告させていただきましたが、毎年減少しているのは事実です。

しかし、どんどん減少している訳ではなく、つくばみらい市でいえば、農業集落排水事業も行っておりまして、そこからの汚泥もありますし、常総市も同様だと思いますが、なかなか公共下水道が通せない地域・集落あるわけがございます、そのような地域では合併浄化槽の設置などがございます。今は大半が水洗式なので、やや増加する分と全体の減少分とを合わせますと、やや減少気味であると考えております。

それから、オゾン処理槽につきましては、定期的に行っていると解釈しておりますが、詳しくは局長から説明させます。

議 長（桜井広美君）

染谷事務局長

局 長（染谷 功君）

オゾン処理槽の防食工事に関しましては、3次処理をして最終的に鬼怒川に放流しますので、オゾン処理をしなければきれいな処理水を流すことができません。

そして、その槽が傷んでまいりましたので、防食工事を行っております。槽も15年から20年経過しますと、硫化水素などにより腐食が起こりますので、コンクリートの約10倍の強度がある炭素繊維による防食工事を行っております。この工事により今後15年から20年は維持できると思っております。

議 長（桜井広美君）

堀越議員

8 番（堀越道男君）

オゾン処理は以前から行っていたのですか。

議 長（桜井広美君）

染谷局長

局 長（染谷 功君）

最初から行っております。

議 長（桜井広美君）

他に質疑ございませんか。

議 長（桜井広美君）

質疑ないようですので、認定第1号は、本会計決算のとおり認定することにご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議 長（桜井広美君）

ご異議なしと認めます。よって認定第1号は、本会計決算のとおり認定することに決定いたしました。

議 長（桜井広美君）

日程第5に入ります。議案第3号、平成28年度常総衛生合

一般会計補正予算（第1号）についてを議題といたします。  
提案者の説明を求めます。

局長（染谷 功君）

議案第3号、平成28年度常総衛生組合一般会計補正予算  
（第1号）について、朗読説明

議長（桜井広美君）

議案第3号について、質疑に入ります。質疑のある方の発言  
を許します。質疑ございませんか。

（なしの声あり）

議長（桜井広美君）

質疑ないようですので、本案を原案のとおり決定することに  
ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

議長（桜井広美君）

ご異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり  
決定いたしました。

以上で本日の議事は全部終了いたしました。

平成28年第2回常総衛生組合定例会を閉会します。

閉会宣言

午前10時42分

会議規則第36条の規定により署名する。

議会議長 桜井広美

1番議員 石川寛司

3番議員 佐藤剛史